

Camping-



Die Größe des Wohnmobils nahm nicht nur Einfluss auf die Gestaltung des Camouflage-Musters, sondern hatte auch Auswirkungen auf den Applikationsprozess.

Sowohl ein Wohnmobil auf Volvo-Lkw-Basis als auch ein Mini wurden von dem Unternehmen Intax für einen Kunden mit einem Camouflage-Design beklebt.

Auf Empfehlung eines langjährigen Kunden hat der Auftraggeber bei der Firma Intax Innovative Fahrzeuglösungen angefragt, ob das Team in der Lage wäre, ein Wohnmobil auf Volvo-Lkw-Basis zu folieren. Da das Unternehmen offen für neue Herausforderungen ist, wurde der Kunde zum Vorgespräch eingeladen, um mehr über seine Designvorstellungen zu erfahren. Ein graues Camouflage-Muster sollte in Zukunft sein Wohnmobil zieren und optisch aufwerten. Damit nahm das Verklebeprojekt seinen Anfang und ein weiteres kam hinzu: Denn bald darauf fasste der Kunde den Entschluss, dass auch sein Mini,

der unten in der Garage des Wohnmobils transportiert wird, den Tarnlook erhalten soll.

Als Vorlage für das zu entwerfende Design diente Intax eine Camouflage-Hundedecke. "Auf dieser Basis haben wir die Flecken gezeichnet und als Endlosmuster angelegt", berichtet Marco Kimme, Geschäftsführer von Intax. Anschließend widmete man sich der Farbgebung und justierte die Größe der Tarnflecken: "Wir haben einige Andrucke gemacht, um mit dem Kunden die passende Farbe und das perfekt um das Wohnmobil laufende Muster zu finden", beschreibt Marco Kimme den Gestaltungs-

prozess. Er schätzt, dass die Arbeitsschritte Kundenberatung und Andrucken insgesamt etwa 15 bis 20 Arbeitsstunden in Anspruch genommen haben. Das liegt unter anderem an der Größe des Wohnmobils. Denn das Fahrzeug verfügt über eine Länge von zwölf Metern und ist 3,85 Meter hoch. Das Denken in solch großen Dimensionen war nach Angaben von Marco Kimme beim Designen eine der größten Herausforderungen. Denn bisherige Muster für Pkw und regulär großen Wohnmobile seien einfach zu filigran. "Auf diesem sehr großen Wohnmobil musste das Muster die passende Größe bekommen, um zu wirken", betont der Geschäftsführer. Schlussendlich vereinfachte die Größe der Flecken den fortlaufenden Rapport. Dabei kamen allein für das Bekleben des Wohnmobils 135 Quadratmeter Folie und Laminat zusammen. Für den Mini reichten 20 Quadratmeter der Materialien aus. Verarbeitet wurden die Folie MPI 1105 Supercast EA RS Weiß glänzend sowie das Laminat DOL 1480 Z Matt transparent von Avery Dennison.

Mission erfüllt

Bevor das Camouflage-Muster appliziert werden konnte, galt es, die zu folierenden Flächen zu reinigen und zu entfetten. Auch ein paar Anbauteile der Fahrzeuge mussten entfernt werden. Was das Wohnmobil angeht, wurden ein paar aufgesetzte Heckleuchten und Kleinteile abmontiert. Bei dem Mini erfolgte standardmäßig eine Demontage der Türgriffe und Spiegel. Um den Tarnlook passgenau verkleben zu können, wurden die Drucke mittels Magneten am Fahrzeug positioniert und die Ansatzpunkte überprüft. Anschließend wurden die Folien von unten nach oben horizontal auf Stoß montiert, schildert der Geschäftsführer Marco Kimme.

Bis zu sechs Folierer haben an der Verklebung des Wohnmobils mitgewirkt. Dabei kamen die Werkzeuge Rakel, Skalpell, Knifeless Tape und Föhn zum Einsatz. Noch dazu haben zwei Schilder- und Lichtreklamehersteller gelayoutet, gedruckt und laminiert. In Bezug auf die Haltbarkeit der Fahrzeugverklebungen mit Camouflage-Muster ist zu ergänzen, dass nach Auskunft von Geschäftsführer Marco Kimme eine Gewährleistung von zwei Jahren gegeben ist. Infolgedessen spricht er die Empfehlung aus, die Folie nach vier bis fünf Jahren entfernen beziehungsweise erneuern zu lassen, damit das Zieldesign auch langfristig gut sichtbar und der Kunde weiterhin zufrieden ist.

Melanie Gronbach

www.intax.de

Mactac Premium Wrapping Folien



Mactac ColourWrap Series

Gegossene hochflexible Folie in 50 Farben und trendigen 4 Finishes.



Mactac JT 10700 BFG XR & LF 10700 Wrapping Films

Gegossene Premium Digitaldruckfolien mit hervorragender Bedruck- und Verarbeitbarkeit.

Entdecken Sie die neuen Mactac Premium Wrapping Folien und lernen Sie Sie die besonderen Verarbeitungs - und Verklebeeigenschaften kennen.



Informieren Sie sich unter:
www.mactacgraphics.eu/de
Oder kontaktieren Sie unsere Handelspartner.